

DURON^{MC} RECOMMANDÉE POUR CATERPILLAR.

**DURON. PLUS RÉSISTANTE
BIEN MEILLEURE.^{MC}**



LUBRIFIANTS

UNE MARQUE DE HF SINCLAIR

Marques de commerce détenues ou utilisées sous licence.

CATERPILLAR EST UN CHEF DE FILE MONDIAL DANS LE DOMAINE DE L'ÉQUIPEMENT **HORS ROUTE** RECONNU PAR DES OPÉRATEURS DE PARTOUT DANS LE MONDE.

Peu importe où vous êtes lorsque vous comptez sur de l'équipement Caterpillar, sachez qu'il peut lui-même compter sur les huiles moteurs diesel de service intense DURON. Issue de la catégorie CK-4 de l'API, cette gamme de produits est la plus durable, la plus protectrice et la plus évoluée que nous ayons jamais conçue.

C'est pour cette raison que la gamme DURON est recommandée pour Caterpillar.

Notre gamme de produits DURON, conçue pour tous les moteurs Caterpillar, est prête à protéger votre fiabilité, à prolonger les intervalles entre les vidanges* et à améliorer la productivité. DURON. Recommandée pour Caterpillar, quel que soit le défi.

PLUS RÉSISTANTE. BIEN MEILLEURE.^{MC}



DURON RECOMMANDÉE POUR L'ÉQUIPEMENT CATERPILLAR

	CATERPILLAR	DURON	NIVEAU DE PERFORMANCE	NIVEAU DE L'API
HUILE CLASSIQUE	ECF-3	DURON HP 15W-40	Conforme à la spécification	API CK-4 Sous licence
HUILE À MÉLANGE SYNTHÉTIQUE	ECF-3	DURON SHP 15W-40	Conforme à la spécification	API CK-4 Sous licence
	ECF-3	DURON SHP 10W-30	Conforme à la spécification	API CK-4 Sous licence
HUILE SYNTHÉTIQUE	ECF-3	DURON UHP 10W-40	Conforme à la spécification	API CK-4 Sous licence
	ECF-3	DURON UHP 5W-40	Conforme à la spécification	API CK-4 Sous licence
	ECF-3	DURON UHP 0W-30	Convient pour l'utilisation	API CK-4 Convient pour l'utilisation
	ECF-3	DURON UHP 0W-40	Convient pour l'utilisation	API CK-4 Convient pour l'utilisation

API CK-4 - remplace la catégorie API CJ-4 ainsi que les précédentes afin d'offrir des niveaux de performance plus élevés. De plus, elle est compatible avec les moteurs moins récents.

* La prolongation des intervalles de vidange doit toujours être faite dans le cadre d'un programme d'analyse de l'huile.



DURON^{MC}

HUILES HAUTE TENUE POUR MOTEUR DIESEL
PLUS RÉSISTANTE. BIEN MEILLEURE.^{MC}

LA GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS DURON POUR LES MOTEURS CATERPILLAR

Les huiles moteurs diesel de service intense DURON sont formulées pour dépasser les exigences CK-4 de l'API

DURON^{HP} 15W-40

L'huile moteur haute performance de service intense DURON HP 15W-40 offre une protection toutes saisons, y compris des démarrages à froid fiables et une résistance au cisaillement exceptionnelle. Elle offre la possibilité de prolonger les intervalles de vidange (dépassant les intervalles standard des fabricants d'équipement d'origine)*.



DURON^{SHP} 15W-40

L'huile moteur très haute performance de service intense DURON SHP 15W-40 à mélange synthétique offre une performance exceptionnelle. Sa stabilité au cisaillement remarquable jumelée à une protection contre l'usure supérieure aide à fournir une protection complète des principaux composants du moteur dans diverses conditions de fonctionnement. L'huile DURON SHP 15W-40 est conçue pour prendre en charge les opérations plus exigeantes et pour prolonger les intervalles entre les vidanges.



DURON^{SHP} 10W-30

L'huile moteur très haute performance de service intense DURON SHP 10W-30 à mélange synthétique offre une protection supérieure du moteur et une excellente performance toutes saisons. Elle optimise la durabilité des moteurs et peut favoriser une amélioration de l'économie de carburant pouvant atteindre 1 %**. L'huile DURON SHP 10W-30 conserve ses propriétés d'huile neuve plus longtemps afin d'offrir des intervalles prolongés entre les vidanges (par rapport aux intervalles standard des fabricants d'équipement d'origine)* ainsi qu'une réduction du besoin de faire l'appoint d'huile.



* La prolongation des intervalles de vidange doit toujours être faite dans le cadre d'un programme d'analyse de l'huile.

** Comparaison entre une huile SAE 15W-40 avec une valeur HTHS de 4,1cP et une huile 10W-30 avec une valeur HTHS de 3,5cP.

API CK-4 - remplace la catégorie API CJ-4 ainsi que les précédentes afin d'offrir des niveaux de performance plus élevés. De plus, elle est compatible avec les moteurs moins récents.

DURON^{UHP} 10W-40

L'huile DURON UHP 10W-40 est une huile synthétique ultra-haute performance toutes saisons de service intense pour moteur diesel. Elle est formulée pour fournir aux moteurs une protection exceptionnelle contre l'usure ainsi que des intervalles prolongés entre les vidanges (dépassant les intervalles standard des fabricants d'équipement d'origine)*, même dans les conditions de fonctionnement et de charge les plus rigoureuses. Elle combine une pompabilité et une stabilité au cisaillement supérieures avec une excellente protection contre l'usure du moteur. L'huile DURON UHP 10W-40 peut potentiellement vous aider à améliorer votre consommation de carburant grâce à une facilité de démarrage, à une traînée visqueuse plus faible et à une diminution du temps de ralenti.



DURON^{UHP} 5W-40

L'huile moteur ultra-haute performance de service intense et entièrement synthétique DURON UHP 5W-40 offre une excellente protection et un excellent rendement, particulièrement dans les environnements de basses températures. Elle vous aide à économiser l'énergie et à réduire l'usure du moteur en facilitant les démarrages par temps froid et en réduisant la traînée visqueuse.



DURON^{UHP} 0W-30

L'huile moteur DURON UHP 0W-30 est formulée pour le froid extrême. Il s'agit d'une huile de service intense ultra-haute performance pour moteur diesel formulée spécialement à partir d'additifs de rendement supérieur et d'huiles de base synthétiques de haute qualité pouvant contribuer à prolonger les intervalles de vidange*.



DURON^{UHP} 0W-40

L'huile de service intense ultra-haute performance pour moteur diesel DURON UHP 0W-40 est formulée spécialement à partir d'un système d'additifs de rendement supérieur combiné avec des huiles de base synthétiques de haute qualité. L'huile DURON UHP 0W-40 peut être utilisée pour un service à intervalle de vidange prolongé dans les climats de froid extrême*.





GARANTIE SANS TRACAS SUR LES LUBRIFIANTS

Lubrifiants Petro-Canada réparera le matériel endommagé ou remplacera les pièces de matériel endommagées par suite d'une défaillance attribuable à un défaut du lubrifiant Petro-Canada, à condition que le lubrifiant soit utilisé conformément aux recommandations du fabricant de votre matériel et à celles de Petro-Canada.

C'EST BIEN PLUS QU'UNE SIMPLE GARANTIE. C'EST UN ENGAGEMENT.

Pour en savoir plus sur la manière dont les produits de Lubrifiants Petro-Canada peuvent aider votre entreprise, visitez le site petrocanadalubricants.com ou communiquez avec nous à l'adresse lubecsr@HFSinclair.com

Nous nous sommes engagés à mener nos activités de façon responsable.

