

DURON™

EMPFOHLEN FÜR CATERPILLAR.

**DURON. JE HÄRTER,
DESTO BESSER.™**



LUBRICANTS

AN HF SINCLAIR BRAND

Markenzeichen sind Eigentum oder unter Lizenz verwendet.

CATERPILLAR IST EIN GLOBAL FÜHRENDES UNTERNEHMEN, FÜR BAUMASCHINEN DEM BETREIBER AUS DER GANZEN WELT VERTRAUEN.

Ganz gleich, wo Sie sich auf Caterpillar-Baumaschinen verlassen müssen, Ihre Caterpillar-Baumaschinen können sich auf DURON Motorenöle für Schwerlast-Dieselmotoren verlassen. Diese Produktreihe gemäß API CK-4 umfasst die langlebigsten und fortschrittlichsten Öle mit dem besten Schutz, die wir je produziert haben.

Deshalb wird DURON für Caterpillar empfohlen.

Unsere DURON Produktreihe hilft dabei, die Zuverlässigkeit Ihrer Caterpillar-Motoren zu verbessern, die Ölwechselintervalle* zu verlängern und die Produktivität zu erhöhen.

DURON. Empfohlen für Caterpillar. Bei jeder Herausforderung.

DURON. JE HÄRTER, DESTO BESSER.™



DURON EMPFOHLEN FÜR CATERPILLAR-BAUMASCHINEN

	CATERPILLAR	DURON	EINSTUFUNG	API-EINSTUFUNG
MINERALISCHES ÖL	ECF-3	DURON HP 15W-40	Erfüllt Spezifikation	API CK-4 lizenziert
TEILSYNTHETISCHES ÖL	ECF-3	DURON SHP 15W-40	Erfüllt Spezifikation	API CK-4 lizenziert
	ECF-3	DURON SHP 10W-30	Erfüllt Spezifikation	API CK-4 lizenziert
SYNTHETISCHES ÖL	ECF-3	DURON UHP 10W-40	Erfüllt Spezifikation	API CK-4 lizenziert
	ECF-3	DURON UHP 5W-40	Erfüllt Spezifikation	API CK-4 lizenziert
	ECF-3	DURON UHP 0W-30	Geeignet für den Einsatz	API CK-4 – Geeignet für den Einsatz
	ECF-3	DURON UHP 0W-40	Geeignet für den Einsatz	API CK-4 – Geeignet für den Einsatz

API CK-4 - ersetzt API CJ-4 und bisherige Kategorien, bietet eine höhere Leistung und ist auch mit älteren Motoren abwärtskompatibel.

* Verlängerte Ölwechselintervalle sollten immer mit einem Programm zur regelmäßigen Ölanalyse kombiniert werden.



DURON™

HOCHLEISTUNGSÖLE FÜR DIESELMOTOREN
JE HÄRTER, DESTO BESSER!™

DIE GESAMTE DURON PRODUKTREIHE FÜR CATERPILLAR-MOTOREN

Die DURON Motorenöle für Schwerlast-Dieselmotoren sind formuliert, um Anforderungen von API CK-4 zu übertreffen.

DURON^{HP} 15W-40

DURON HP 15W-40 ist ein Hochleistungs-Motorenöl für Schwerlastmotoren, das den Motor bei jedem Wetter schützt, zuverlässige Kaltstarts ermöglicht und hervorragende Scherstabilität bietet. Längere Ölwechselintervalle (gegenüber OEM-Standardintervallen)* sind möglich.



DURON^{UHP} 10W-40

DURON UHP 10W-40 ist ein synthetisches Ultrahochleistungs-Motorenöl für Schwerlast-Dieselmotoren bei jeder Wetterlage. Die spezielle Formulierung bietet auch bei rauesten Betriebsbedingungen und maximal zulässigen Lastbedingungen herausragenden Verschleißschutz und längere Ölwechselintervalle (länger als OEM-Standardintervalle)*. Kombiniert hervorragende Pumpfähigkeit und Scherstabilität mit exzellenter Verschleißminimierung. DURON UHP 10W-40 kann einen potenziell geringeren Kraftstoffverbrauch bewirken dank leichterem Starten, geringerem Viskositätsabbau und der Vermeidung von Leerlaufzeiten.



DURON^{SHP} 15W-40

DURON SHP 15W-40 ist ein teilsynthetisches Superhochleistungs-Motorenöl mit hervorragenden Eigenschaften für Schwerlast-Dieselmotoren. Übertreffende Scherstabilität kombiniert mit hohem Verschleißschutz für den umfassenden Schutz wichtiger Motorteile bei verschiedenen Betriebsbedingungen. DURON SHP 15W-40 wurde für Betriebsbedingungen mit höheren Anforderungen und für längere Wechselintervalle entwickelt.



DURON^{SHP} 10W-30

DURON SHP 10W-30 ist ein teilsynthetisches Superhochleistungs-Motorenöl für Schwerlastmotoren mit hochentwickeltem Motorschutz und hoher Allwetterleistung. Es optimiert die Langlebigkeit des Motors und kann eine Verbesserung der Kraftstoffeffizienz von bis zu 1%** bewirken. DURON SHP 10W-30 behält seine Frischöleigenschaften für längere Zeit und muss weniger häufig gewechselt (verglichen mit OEM-Standardintervallen)* und nachgefüllt werden.



DURON^{UHP} 5W-40

DURON UHP 5W-40 ist ein vollsynthetisches Ultrahochleistungs-Motorenöl für Schwerlastmotoren mit hervorragenden Schutz- und Leistungseigenschaften besonders bei niedrigen Temperaturen. Es trägt durch leichtere Kaltstarts und geringeren Viskositätsabbau zu Energieeinsparungen und einer Reduzierung des Motorverschleißes bei.



DURON^{UHP} 0W-30

DURON UHP 0W-30 ist für extrem kalte Wetterbedingungen formuliert. Es ist ein Ultrahochleistungs-Motorenöl für Schwerlastmotoren mit Hochleistungs-Additiven und synthetischen Grundölen hoher Qualität, durch die der Benutzer die Ölwechselintervalle verlängern kann*.



DURON^{UHP} 0W-40

DURON UHP 0W-40 ist ein Ultrahochleistungs-Motorenöl für Schwerlastmotoren und speziell mit Hochleistungs-Additiven und synthetischen Grundölen hoher Qualität formuliert. DURON UHP 0W-40 kann bei längeren Ölwechselintervallen unter extrem kalten Wetterbedingungen eingesetzt werden*.



* Verlängerte Ölwechselintervalle sollten immer mit einem Programm zur regelmäßigen Ölanalyse kombiniert werden.

** Vergleich zwischen SAE 15W-40 mit 4.1cP HTHS und 10W-30 mit 3.5cP HTHS.

API CK-4 - ersetzt API CJ-4 und bisherige Kategorien, bietet eine höhere Leistung und ist auch mit älteren Motoren abwärtskompatibel.





UNSERE „NO- NONSENSE“- SCHMIERSTOFFGARANTIE

Petro-Canada Lubricants repariert beschädigte Geräte oder ersetzt beschädigte Geräteteile, die durch einen Defekt eines Schmierstoffs von Petro-Canada Lubricants entstanden sind – solange der Schmierstoff gemäß den Empfehlungen des Geräteherstellers und unseren Empfehlungen verwendet wird.

MEHR ALS NUR EINE GARANTIE. UNSERE VERPFLICHTUNG.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Petro-Canada Lubricants Ihr Unternehmen unterstützen kann, besuchen Sie uns bei:
petrocanadalubricants.com oder kontaktieren Sie uns unter
lubecsr@HFSinclair.com

Wir sind der strengen Einhaltung unserer Geschäftsabläufe nach einschlägigen Qualitätsnormen verpflichtet.

ZERTIFIZIERT

ISO 9001: 2015
ISO 14001: 2015
IATF 16949: 2016

