
PURITY[™] FG-Öle und -Schmierfette für die Lebensmittelindustrie wurden entwickelt, um die höchsten Sicherheitsstandards der lebensmittelverarbeitenden Industrie zu erfüllen.

H1 — Unbeabsichtigter Kontakt mit Lebensmitteln





- Verschlussringe am Verschluss
- Räder des Druckbehälters
- Seitenreibungsplatten
- Lineare Tischlager
- Kugelgelenke am Zylinder/ Verschluss und Unterbau





PURITY FG Synthetic Fluid 46, PURITY FG AW 32 oder HYDREX AW 46

- Hochdruckhydraulik mit Druckübersetzern
- PURITY FG Synthetic Fluid 46 ist von Hiperbaric zugelassen.
 PURITY FG AW 32 ist von JBT Avure zugelassen.



PRECISION™ Synthetic EMB oder PEERLESS™ LLG

• Elektromotorenlager



PEERLESS POLY EMB

(nur in Nordamerika verfügbar)

Elektromotorenlager

SCHÜTZEN SIE IHRE AUSRÜSTUNG. EIN KLARER VORTEIL FÜR DIE LEBENSMITTEL- UND GETRÄNKEINDUSTRIE

PETRO CANADA

LUBRICANTS

AN HF SINCLAIR BRAND